I. De partium Septentrionalium quibusdam affectibus & remediis. Autore Philippo Lloyd. M. D.

Alnea nuspiam frequentiora funt quam in Lithuania: Balneum ingressi postquam largiter sudarunt, cucurbitas sibi apponi faciunt, aut virgis tergum cædunt usque ad infignem ruborem: Inter Cosacos quoque fiquis graviter infirmatur, Balneum ingreditur, & corpus tegunt certis berbis, partique dolenti applicant certum Cornu Cavum ad vesicam attrahendam, quâ ruptâ estluit ichor varii sæpe coloris, flavi, viridis, & nigri, & patiens convalescit; varietas autem ilta colorum, herbis quibus patiens tegitur aut Cornu fuco aliquo imbuto adscribi debet. Cosacorum quoque Cura multum in Aqua Vitæ, aut Jusculis acidis cum oleo & pipere ad sudorem eliciendum, consistit: nec abstinent in Diæta à carnibus cum aceto & cæpis coctis, quod Bigost vocant: Sicuti autem istæ nationes pharmaceutica non multum æstimant, ita vice versa sunt prodigales quoad ea quæ ex sonte Chirurgico petuntur. ut Ven. Sect. usum Sanguisugarum (quas etiam palato & gingivis intro applicant) fonticulos, & trepanationem, cujus usus est valde frequens in Suecia bono cum successu; habent enim Sueci capita satis dura & ursina. Apud Moscovitas usus herbæ Theæ ob viciniam cum Chinensibus frequens est, non solumin decocto sed in substantia pulverisatam sumunt pondere 3s. cum Aqua Vita.

Sunt apud ipsos pastilli certi odoriferi & flavi coloris in usus per nares attrahunt pondere gr. iv, ore aperto. Per 2 horas ranta copia muci viscidi rejicitur, quantum vix Catharticum eliminare possit, quo remedio curant omnes assectus Capitis à frigida causa ortos: aliqui haurium sumum sabaci, non per vices, sed simul & semel, ex tubulo capaci de hoc sumo quantum possunt degluriendo; tune corruunt in terram non aliter quam Apoplexia tacti; somnum abbreviat superveniens vomitus & alvi perturbatio, quod etiamsi non superveniat, postquam expergiscuntur capitis sevamen sentiunt, & sunt ad omnia bene

dispositi.

Natio Tartarorum ut plurimum à teneris lactis & carnis Equinæ pabulo affueta, in continuis equitationibus Medicinam quærens, præter externa eaque Empyrica, pauca interna excolit remedia; v.g. dum quis graviter infirmatur, & est suspicio sebris malignæ, tunc capiunt lepusculum juvenem, cui incidunt arteriam Carotidem, & sanguinem sugit ager quamdiu poterit, postea pelle detracta & calente tegit caput, seque ad sudorem & somnum disponit: dum quis ex captivis aut servis sebri corripiur, tunc apprehensa Coma ipsum aliquantisper exagitantes & circum rotantes in aquam profluentem projiciunt, hocque modo humores & spiritus alterando procurant sebri sugum.

Hæc sunt quæ ab amico in Castris accepi, qui diu versabatur in locis istis Septentrionalibus: idem mihi retulit Coronidis loco dari obsassionem solo aspectu inductam in Lithuania præsertim (Credat quis vult) ubi homines essunt subtilibus ex oculis emanantibus non modo aliis noceant sed etiam animalibus: hoc mali genus Uroki appellatur: ad quem essectum producendum requiritur approximatio corporum vicinissima, & deindè ne alter altero stet notabiliter editiore loco: curantur tales præcipue balneo, Origano, Hyperico, aliisque herbis parato; sussumi gio ex crinibus, unguibus aliisque partibus ipsius obsassinatoris si sieri potest, & demum sudoribus.

Inter Tartaros si quis ex Equo vel aliàs graviorem passus est Casum, ante omnia illum stimulant ad urinam, dein Venâ sectà Ossa Equorum combusta vel certum albi boli genus quo

Terra illa abundat, ad ebibendum præbent.

Lac equinum acidum factum est illis universale omnibus morbis calidis refrigerium, imo balsamicum Stomachale.

In variolis infantum, loco venæ Sect. apponunt Moscovitæ cucurbitulas scarificatas clunibus, subinde sanguisigas. Emulsiones parant ex semine Napi, haustui imponunt album græcum.

Poloni habent certum medicamentum alimentosum ipsis samiliare Barit, dictum, quod sermentum stomachale acido suo suaviter restaurat. & Polonicæ Nationis crapulas, ex largiori, cremati, mulsi, & vini generosi, haustu, vel ex Ciborum calidorum copia contracta conveniens: hoc edulii medicamentosi genus ex Branca ursina, vel ex solo pane siligineo sermentato suo modo, consicere norunt in forma decosti herbacei a-

quofi.

Cæterum si quis institutationes. Se conquiritur de ingenti capitis adore, terrori bus ve de la capitis adore, terrori bus ve de la capitis adore de la capitis adore de la capitis de la capitatione ex branca a sua adore heri de vel alcon manara de la capitate, vicatur por morbus mitescere materia morbisca quas critice sie translata, & natura otum relinquitur opus: a cod planè indicat hunc morbum ab alia causa quam neglectu pectinationis produci; si quis pectinando divellero aut Capillos abscindere tentat, in alium incidet morbum, & languis sape essinitanquam ex venæ ramulis pilis abscissis; nec misum hoc videri debet, cum pili ex arteriæ, venæ, & nervorum ramulis in Capsula inclusis, & postea extensis formentur, ut patet autop-

fia ;

sia; ope microscopii in pilis barbæ selis aliorumque anima-

Quicquid de causa Plicæ tradunt authores vel nimis genericum est vel impersectum & insufficiens: nam quod ad aquas in Russia speciar, eth certum sit ex illarum haustu causari, unde etiam dum exercicus militaris illas partes transsit ad aquarum istarum vada aliistant vigiles milites eranseuntibus prohibituri ne similes aquas hauriant. Quæritur quomodo illi qui ad too leucas inde dissiti habitant & ultra Plica corripiuntur? missorte nobis persuadeamus aquæ illius ex Russia venas propagari

per totam Poloniam.

Causa intrinseca in glandulis subcutaneis constitui potest, quomodo plures earundem ductus & peri conjuncti sunt ac obliqui, ex quibus deinde pili copiosores angustiore in loco positi, accedente simul glandularum succo nimis viscido, intricantur & complicantur; sed & ista causa cum extra Poloniam dari possit, ad morbi Endemii naturam, sola non sussicit: quamobrem causa adæquata passim in Contagio partim rerum non naturalium usu incongruo quærenda: de contagio non dubitandum, cum samiliare sit itinerantibus lectos secum circumvehere: aer satis rigidus Boreali acido coagulante abundat, unde transpiratio pituitæ ill'us glutinosæ circa pilorum radices hærentis sacisè impeditur, vel maxime dum Poloni nudato Capite frequenter incedere consueverunt.

Laborantes hoc morbo habent appetitum in certum objecum defixum alii solam Aquam expetunt, ali crematum, alia potulenta aversantes: ex similibus remediis in scorbuto juvan-

tur.

Præter febrem malignam Hungaricam dictam, occurrunt alii morbi levioris momenti. Endemii ut Czemer, porcellus Casso-viensis, strumæ.

Czemer est tumor aliquis sub carpis manuum a latere supra arterias ad instar nodi alicujus mollioris, dolorem dum tan-

gitur excitans; curatur emetico & sudoriferis.

Porcellus Cassoviensis est tumor durus instar porcelli, regioni lienis incumbens incolis Civitatis Cassoviensis familiaris, estque schirrosa dispositio lienis cum statibus Colon obsidentibus: curatura apositicio

tur aperitivis.

Strumosi in Hungaria non reperiuntur nisi circa montanas civitates ubi auri sunt sodinæ propter aquas mercuriales & essuria mineralium: decrescente Luna spongia combusta sumum ore excipiunt strumosi & residuum Cineren meili admixtum devorare solent in principio; nam strumæ inveteratæ nullam admittunt Curam.